

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - PŘEHLED
OBEC: Topolany (593630)

TŘÍDA

I.
II.
III.
IV.



KOMUNIKACE												
IDENTIFIKACE	VOZOVKA					KRAJNICE	TECHNICKÉ ÚDAJE				MOSTY	
ČÍSLO	VYTÍŽENÍ KOMUNIKACE	PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA (m)	DÉLKA (m)	PLOCHA (m²)	POČET PRUHŮ	KRAJNICE KOMUNIKACE	PROVOZ NA KOMUNIKACI	STAV KOMUNIKACE	ZIMNÍ UDRŽBA	POVRCH KOMUNIKACE	POČET MOSTŮ	DELKA MOSTŮ (m)
01.1c	-	4,2	216,7	907	1	proměnlivá (zp. i nezp.)	Obousměrný	Dobrý	ano	asfalt	-	-
01.2c	-	6,0	159,2	954	1	proměnlivá (zp. i nezp.)	Obousměrný	Vyhovující	ano	dlažba kamenná	-	-
01.3c	-	4,2	30,5	126	1	proměnlivá (zp. i nezp.)	Obousměrný	Vyhovující	ano	asfalt	-	-
02c	-	3,0	57,9	171	1	proměnlivá (zp. i nezp.)	Obousměrný	Vyhovující	ano	dlažba kamenná	-	-
03c	-	3,4	27,5	92	1	zpevněná (obrubník)	Obousměrný	Nový	ano	asfalt	-	-
04c	-	4,2	369,6	1550	1	proměnlivá (zp. i nezp.)	Obousměrný	Dobrý	ano	asfalt	-	-
05c	-	5,0	365,4	1825	1	zpevněná (obrubník)	Obousměrný	Dobrý	ano	asfalt	1	5,0
06c	-	4,4	97,8	427	1	zpevněná (obrubník)	Obousměrný	Dobrý	ano	asfalt	-	-
07c	-	4,4	46,1	202	1	zpevněná (obrubník)	Obousměrný	Dobrý	ano	asfalt	-	-
08c	-	4,0	70,8	280	1	proměnlivá (zp. i nezp.)	Obousměrný	Vyhovující	ano	starý asfalt, štěr, asfalt	-	-
09.1c	-	5,0	158,5	790	1	proměnlivá (zp. i nezp.)	Obousměrný	Dobrý	ano	asfalt	-	-
09.2c	-	4,0	285,9	1140	1	bez krajnice	Obousměrný	Vyhovující	ano	starý asfalt, štěr, kámen	-	-
10c	-	4,0	285,1	1140	1	proměnlivá (zp. i nezp.)	Obousměrný	Vyhovující	ano	asfalt	-	-
11c	-	4,0	496,0	1984	1	bez krajnice	Obousměrný	Vyhovující	neprovádí se	asfalt	-	-

KOMUNIKACE													
IDENTIFIKACE	VOZOVKA					KRAJNICE	TECHNICKÉ ÚDAJE				MOSTY		
ČÍSLO	VYTÍŽENÍ KOMUNIKACE	PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA (m)	DÉLKA (m)	PLOCHA (m²)	POČET PRUHŮ	KRAJNICE KOMUNIKACE	PROVOZ NA KOMUNIKACI	STAV KOMUNIKACE	ZIMNÍ UDRŽBA	POVRCH KOMUNIKACE	POČET MOSTŮ	DELKA MOSTŮ (m)	
12c	-	4,0	1305,4	5220	1	bez krajnice	Obousměrný	Vyhovující	neprovádí se	asfalt	4	27,4	
Celkový počet:	15	Se zimní udržbou:	13	Celková délka (m):	3972,4	Celková plocha (m²):	16895,9	Celkem mostů:	5	Celková délka mostů (m):	32,4	Vyhotovil: Atomicon s. r. o.	31. 05. 2024

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - PŘEHLED
OBEC: Topolany (593630)

TŘÍDA

I.
II.
III.
IV.



KOMUNIKACE												
IDENTIFIKACE	VOZOVKA					KRAJNICE	TECHNICKÉ ÚDAJE				MOSTY	
ČÍSLO	VYTÍŽENÍ KOMUNIKACE	PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA (m)	DÉLKA (m)	PLOCHA (m²)	POČET PRUHŮ	KRAJNICE KOMUNIKACE	PROVOZ NA KOMUNIKACI	STAV KOMUNIKACE	ZIMNÍ UDRŽBA	POVRCH KOMUNIKACE	POČET MOSTŮ	DELKA MOSTŮ (m)
01.1d	1 - TDZ VI	1,5	87,9	131	-	zpevněná (obrubník)	-	Dobrý	ano	zámková dlažba, betonová dlažba	-	-
01.2d	1 - TDZ VI	0,8	31,9	25	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Dobrý	ano	zámková dlažba, betonová dlažba	-	-
02d	1 - TDZ VI	1,2	173,4	208	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
03d	1 - TDZ VI	1,4	10,5	14	-	zpevněná (obrubník)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
04d	1 - TDZ VI	1,4	16,4	22	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
05.1d	1 - TDZ VI	1,2	396,7	475	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
05.2d	1 - TDZ VI	1,4	76,0	106	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
06.1d	1 - TDZ VI	2,0	12,7	24	-	zpevněná (obrubník)	-	Nový	ano	zámková dlažba	-	-
06.2d	1 - TDZ VI	2,0	18,6	36	-	zpevněná (obrubník)	-	Nový	ano	zámková dlažba	-	-

KOMUNIKACE												
IDENTIFIKACE	VOZOVKA					KRAJNICE	TECHNICKÉ ÚDAJE				MOSTY	
ČÍSLO	VYTÍŽENÍ KOMUNIKACE	PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA (m)	DÉLKA (m)	PLOCHA (m²)	POČET PRUHŮ	KRAJNICE KOMUNIKACE	PROVOZ NA KOMUNIKACI	STAV KOMUNIKACE	ZIMNÍ UDRŽBA	POVRCH KOMUNIKACE	POČET MOSTŮ	DELKA MOSTŮ (m)
07.1d	1 - TDZ VI	1,5	39,4	59	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Nový	ano	zámková dlažba, betonová dlažba	-	-
07.2d	1 - TDZ VI	1,4	194,6	272	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Dobrý	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
08.1d	1 - TDZ VI	2,0	6,3	12	-	zpevněná (obrubník)	-	Nový	ano	zámková dlažba, betonová dlažba	-	-
08.2d	1 - TDZ VI	2,0	17,7	34	-	zpevněná (obrubník)	-	Nový	ano	zámková dlažba	-	-
08.3d	1 - TDZ VI	2,0	7,2	14	-	zpevněná (obrubník)	-	Nový	ano	zámková dlažba, betonová dlažba	-	-
09d	1 - TDZ VI	1,6	49,3	78	-	zpevněná (obrubník)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
10d	1 - TDZ VI	1,4	182,8	255	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
11d	1 - TDZ VI	1,4	201,5	281	-	zpevněná (obrubník)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	1	3,0
12d	1 - TDZ VI	1,6	20,0	32	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Dobrý	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
13d	1 - TDZ VI	1,8	44,0	79	-	zpevněná (obrubník)	-	Nový	ano	zámková dlažba, betonová dlažba	-	-

KOMUNIKACE												
IDENTIFIKACE	VOZOVKA					KRAJNICE	TECHNICKÉ ÚDAJE				MOSTY	
ČÍSLO	VYTÍŽENÍ KOMUNIKACE	PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA (m)	DÉLKA (m)	PLOCHA (m²)	POČET PRUHŮ	KRAJNICE KOMUNIKACE	PROVOZ NA KOMUNIKACI	STAV KOMUNIKACE	ZIMNÍ UDRŽBA	POVRCH KOMUNIKACE	POČET MOSTŮ	DELKA MOSTŮ (m)
14d	1 - TDZ VI	1,4	228,2	319	-	zpevněná (obrubník)	-	Dobrý	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
15d	1 - TDZ VI	1,0	17,7	17	-	zpevněná (obrubník)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
16d	1 - TDZ VI	1,0	56,9	56	-	zpevněná (obrubník)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
17d	1 - TDZ VI	1,4	25,6	35	-	zpevněná (obrubník)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
18d	1 - TDZ VI	1,2	31,4	37	-	zpevněná (obrubník)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
19d	1 - TDZ VI	1,5	57,9	86	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
20d	1 - TDZ VI	1,2	42,3	50	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
21d	1 - TDZ VI	0,8	17,4	14	-	zpevněná (obrubník)	-	Dobrý	ano	obdélníková betonová dlažba	-	-
22d	1 - TDZ VI	0,8	17,1	14	-	zpevněná (obrubník)	-	Dobrý	ano	obdélníková betonová dlažba	-	-
23d	1 - TDZ VI	1,0	56,7	56	-	proměnlivá (zp. i nezp.)	-	Vyhovující	ano	čtvercová betonová dlažba	-	-
Celkový počet: 29		Se zimní udržbou: 29		Celková délka (m): 2138,1	Celková plocha (m²): 3015,5	Celkem mostů: 1	Celková délka mostů (m): 3,0	Vyhotožil: Atomicon s. r. o. 31. 05. 2024				

PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - PŘEHLED
OBEC: Topolany (593630)

TYP:

TYP:

Polní

Lesní

Jiná

Luční



KOMUNIKACE													
IDENTIFIKACE	VOZOVKA					KRAJNICE	TECHNICKÉ ÚDAJE				MOSTY		
ČÍSLO	VYTÍŽENÍ KOMUNIKACE	PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA (m)	DÉLKA (m)	PLOCHA (m²)	POČET PRUHŮ	KRAJNICE KOMUNIKACE	PROVOZ NA KOMUNIKACI	STAV KOMUNIKACE	ZIMNÍ UDRŽBA	POVRCH KOMUNIKACE	POČET MOSTŮ	DELKA MOSTŮ (m)	
01u	1 - TDZ VI	2,6	862,5	2241	1	zpevněná	Obousměrný	Dobrý	neprovádí se	bez úpravy, kámen	-	-	
02.1u	1 - TDZ VI	4,8	48,5	230	1	bez krajnice	Obousměrný	Dobrý	neprovádí se	bez úpravy, kámen	-	-	
02.2u	1 - TDZ VI	2,5	391,1	978	1	bez krajnice	Obousměrný	Dobrý	neprovádí se	bez úpravy, kámen	-	-	
03u	1 - TDZ VI	3,0	51,5	153	1	bez krajnice	Obousměrný	Vyhovující	neprovádí se	bez úpravy, kámen	-	-	
04u	1 - TDZ VI	2,6	340,7	884	1	bez krajnice	Obousměrný	Dobrý	neprovádí se	bez úpravy, štěrk, kámen	2	11,0	
05u	1 - TDZ VI	2,4	256,4	614	1	bez krajnice	Obousměrný	Dobrý	neprovádí se	bez úpravy, štěrk, kámen	1	4,0	
06u	1 - TDZ VI	2,4	157,0	377	1	proměnlivá (zp. i nezp.)	Obousměrný	Dobrý	neprovádí se	bez úpravy, kámen	1	5,0	
08u	1 - TDZ VI	3,2	617,2	1974	1	bez krajnice	Obousměrný	Vyhovující	neprovádí se	bez úpravy, kámen	3	17,0	
09u	1 - TDZ VI	2,8	521,9	1459	1	bez krajnice	Obousměrný	Dobrý	neprovádí se	bez úpravy	-	-	
10u	1 - TDZ VI	3,0	413,4	1239	1	bez krajnice	Obousměrný	Dobrý	neprovádí se	starý asfalt, asfalt	-	-	
Celkový počet:	10	Se zimní udrůžbou:	0	Celková délka (m):	3660,2	Celková plocha (m²):	10724,4	Celkem mostů:	7	Celková délka mostů (m):	37,0	Vyhotovil: Atomicon s. r. o.	31. 05. 2024

PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - PŘEHLED
OBEC: Topolany (593630)

TYP:

TYP:

Polní

Lesní

Jiná

Luční



KOMUNIKACE												
IDENTIFIKACE	VOZOVKA					KRAJNICE	TECHNICKÉ ÚDAJE				MOSTY	
ČÍSLO	VYTÍŽENÍ KOMUNIKACE	PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA (m)	DÉLKA (m)	PLOCHA (m²)	POČET PRUHŮ	KRAJNICE KOMUNIKACE	PROVOZ NA KOMUNIKACI	STAV KOMUNIKACE	ZIMNÍ UDRŽBA	POVRCH KOMUNIKACE	POČET MOSTŮ	DELKA MOSTŮ (m)
07u	1 - TDZ VI	2,4	168,4	403	1	bez krajnice	Obousměrný	Dobrý	neprovádí se	kamenivo	-	-
101u	1 - TDZ VI	-	328,7	0	1	-	Obousměrný	-	neprovádí se	bez úpravy	-	-
102u	1 - TDZ VI	-	777,3	0	1	-	Obousměrný	-	neprovádí se	bez úpravy	-	-
103u	1 - TDZ VI	-	138,0	0	1	-	Obousměrný	-	neprovádí se	bez úpravy	-	-
11u	1 - TDZ VI	4,0	1102,7	4408	1	bez krajnice	Obousměrný	Nový	neprovádí se	asfalt	4	22,8
12u	1 - TDZ VI	3,0	435,7	1305	1	bez krajnice	Obousměrný	Nový	neprovádí se	asfalt	-	-
13u	1 - TDZ VI	2,5	263,7	658	1	bez krajnice	Obousměrný	Vyhovující	neprovádí se	bez úpravy	-	-

Celkový počet:	7	Se zimní udržbou:	0	Celková délka (m):	3214,5	Celková plocha (m²):	5464,7	Celkem mostů:	4	Celková délka mostů (m):	22,8	Vyhotovil: Atomicon s. r. o.		31. 05. 2024
----------------	---	-------------------	---	--------------------	--------	----------------------	--------	---------------	---	--------------------------	------	------------------------------	--	--------------